

Aristel

安立達

AV 系列數位式按鍵電話系統



KP20XLB



KP50DB

AV

Aristel

歡迎進入 安立達

前言

安立達公司自1993年起陸續提供一系列世界級、最人性化的商用、家用電話總機系統。根據我們長期的設計經驗，結合市場不斷增加的功能需求，並加入最先進的開發技術，我們的產品已暢銷全世界30餘個國家。

最人性化的 Aristel KP50 DB 使用特性

可掀式LCD顯示幕

32字元顯示幕

超級廣播鍵

雙色三型態LED指示燈

可程式化DSS功能鍵

門口機

進出電話查詢

- * 來電號碼顯示
- * 電話自由跟隨
- * 來電絕對保留
- * 免持聽筒撥號
- * 光控切斷開關
- * 九種振鈴頻率選擇

數位式音量調整



多采多姿的通信世界！

AV系列產品包括最小容量的AV-24(基本容量：2門外線加8門內線)，到最大容量的AV-256 (256 free ports)。產品系列十分完整，可分別適合各家庭、辦公室、工廠、企業、學校、醫院、旅館等不同容量的需求。本系列所有電話總機系統，程式設定方式完全相同，不論新款、舊款專用按鍵話機均可適用，故於擴充設備、更新主機或追加系統功能時，可節省許多不必要的資源浪費，及重新學習的寶貴時間。

本系列產品除了可提供一般的通話功能外，標準RS-232通信介面輸出，使通信與電腦能輕易的結合及應用，如計費系統、飯店／旅館管理系統、CMS客戶管理系統、數位多軌錄音系統及通話明細記錄等功能。透過結合一般的週邊設備，更能展現門口機、門電鎖開關、門監控、資料列印、外接音樂源、外接廣播等功能。

超卓越的功能，可彈性設定，產品的高穩定度，加上無微不至的服務，安立達的電話總機是您的最佳選擇。

信息留言燈號指示

分機使用狀態顯示

智慧型自由代接

留言／計算機

長途密碼

內外線通話狀態通話指示燈

會議勿擾狀態選擇

速撥外線重取保留功能指定鍵

* 個人分機鬧鈴

* 系統時間顯示

* 節費路由

全免持聽筒對講

麥克風

話機操作卡



KP50DB



KP20XLB




SLT70



CID70

特殊功能

- AV-24/AV-100/AV-198全融合式內線分機介面，可供安裝按鍵話機、一般單機或傳真機於任一內線PORT。
- 內建式自動總機，可視為系統的一部份。來話轉接快速正確，配合軟體規劃可執行總機、部門、雙語等群呼服務。
- 對按鍵話機及一般單機均支援來電顯示功能，不論由自動總機，或是轉自其他分機，均能正確轉送來電者之電話號碼。可單鍵操作來電(可區分已接或未接)和去電的查詢，查詢正確的電話號碼後，按重撥鍵即可自動回撥。透過來電號碼顯示可做選擇性的電話接聽，亦可選擇特定時段只有特定電話才可撥入、以達到過濾無謂的騷擾電話等特殊功能需求。
- 來電振鈴音，外線、內線及門口機之鈴聲和廣播前奏聲，皆可設定為不同的聲音以為區隔。
- 免費提供節費路由的設定，節省你的通訊費用支出。



- 配合整合式數位多軌錄音(採用IE連結可同時有多台電腦連線到錄音系統)，只需與AV系列交換機外線並接，便可針對系統任一分機查詢(可依日期、時間、外撥號碼、來電號碼等等篩選查詢)，聽取進出電話的通話內容。
- 配合安立達CMS(Customer Management System)軟體，可點選任一時段，查看任一支分機之通話及轉接流程等電話進出實際狀況的詳細記錄(外線通話及外線轉接之月、日、時間、電話號碼及通話長度等外線通話時間統計)，以方便電話追蹤及電話責任區分。
- 可與任何安立達現有AV系列話機產品搭配，不必額外的教育訓練或庫存的負擔。
- 美觀、流線型的話機外觀，尤其KP50DB超大型背光LCD顯示幕，永遠讓你高人一等。
- 品質保證、價格絕對有競爭性。



DSS60



168-OP

AV

安立達Aristel AV系列數位式按鍵電話系統規格表

	基本容量				擴充容量				最大容量			
	AV-24	AV-100	AV-198	AV-256	AV-24	AV-100	AV-198	AV-256	AV-24	AV-100	AV-198	AV-256
外線	2	0	0	0	2	4	4	4	4	20	20	40/0
內線分機	按鍵話機	8/0	0	0	8/0	8/0	8/0	2/8	16/0	48/0	96/0	255/0
	單機	0/8	0	0	0/8	0/16	0/16	6/8	0/16	0/96	0/192	0/255
門口機	0	0	0	2	2	2	2	0	2	2	2	2
繼電器	0	0	0	0	2	2	2	4	2	2	2	16
感測器	0	0	0	0	2	2	2	4	2	2	2	16
傳真機監控	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	10
語音卡(路)	0	0	0	0	2	2	2	4	2	2	4	40
RS-232介面	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	4
不斷電介面	0	1	1	1	1	0	0	3	1	1	1	4
計費脈衝偵測介面	0	0	0	0	0	4	4	4	0	20	20	40
停電單機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
遠端遙控	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1
記憶撥號	1000	1000	1000	1200	0	0	0	0	1000	1000	1000	1200

主機尺寸 (W x H x D) mm

AV-24	AV-100 / AV-198	AV-256
415×318×94	497×417×122	555×410×228(x4)



AV系列系統話機規格表

話機型號	KP50DB	KP20XLB	SLT70	CID70	
DSS功能鍵	可程式功能鍵	20	15	20	1
	智慧型功能鍵	5	0	×	×
	合計	25	15	20	1
32字元LCD顯示螢幕	✓ (大螢幕)	✓ (大螢幕)	32	32	
內外線免持聽筒對講	✓	×	✓	×	
內外線直撥鍵	✓	✓	✓	×	
光控開關	✓	✓	×	×	
數位式音量調整	8段	8段	3段	3段	
末碼重撥/姓名撥號	✓	✓	✓	✓	
單鍵代接功能	✓	✓	✓	✓	
計算機功能	✓	×	×	×	
雙色之型態指示燈	20鍵	8鍵	×	×	
來電留言指示燈	✓	✓	✓	✓	
分機鈴聲自由選擇	9段	9段	×	×	
豪華背光顯示螢幕	✓	×	可四段亮度調整	可四段亮度調整	


- ◆ 產品型號末碼：W=白色 G=深灰色
- ◆ 另供應總機值機台 DSS60 (60鍵)

* 產品規格會因市場變化而有所調整，實際規格以報價單為準。如有更改恕不另行通知。


Aristel AV 系列數位式按鍵電話週邊設備



AV-24



AV-100
AV-198



AV-256

Aristel 安立達 榮譽出品

ARISTA SYSTEMS CORPORATION
安立達股份有限公司
E-mail:aristel@aristel.com.tw www.aristel.com.tw

授權經銷商：